

EL CHAHUISTLE			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO <u>PARCIALMENTE</u> RECOMENDACIÓN INAH
4.43 mts	2.59 mts	4.00 MTS ²	
2 mesa	1 mesa	1 MESA	
5 sillas	4 sillas	4 SILLAS	
1 sombrilla	1 sombrilla	1 SOMBRILLA	

CAFÉ ATRIO (AGORA)			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
16.80 mts ²	NO SE PRONUNCIO	14.00 mts ²	
4 mesas		3 mesas	
16 sillas		12 sillas	
3 sombrillas		3 sombrillas	
1 atril		1 atril	

EL BALCON DE SAN FERNANDO			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
36.72 mts ²	NO SE PRONUNCIO	14.00 mts ²	
9 mesas		3 mesas	
36 sillas		12 sillas	
5 sombrillas		3 sombrillas	
1 atril		1 atril	

100 MONTADITOS			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	NO SE OTORGA PERMISO CONFORME A REGLAMENTO
36.90 mts ²	NO SE PRONUNCIO		
6 mesas		NO PROCEDE PERMISO	
24 sillas			
2 sombrillas			

EL RINCON DE FAUSTO			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	NO SE OTORGA PERMISO CONFORME A REGLAMENTO
5.00 mts ²	NO SE PRONUNCIO		
3 mesas		NO PROCEDE PERMISO	
12 sillas			
3 sombrillas			

LOS EQUIPALES			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	
27.06 mts2	NO SE PRONUNCIO	12.00 mts2	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
6 mesas		3 mesas	
24 sillas		12 sillas	
5 sombrillas		3 sombrillas	
		1 atril	

CAFÉ CALI			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	
15.00 mts2	NO SE PRONUNCIO	10.00 mts2	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
5 mesas		2 mesas	
20 sillas		8 sillas	
4 sombrillas		2 sombrillas	
1 atril		1 atril	

OREJA DE VANGOGH			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	
62.79 mts2	14.36 mts2	35.00 mts2	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
16 mesas	3-5 mesas	8 mesas	
50 sillas	12-20 sillas	32 sillas	
8 sombrillas	4 sombrillas	8 sombrillas	
	1 atril	1 atril	

RESTAURANT SAN FERNANDO			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	
31.57 mts2	NO SE PRONUNCIO	25.00 mts2	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
7 mesas		6 mesas	
28 sillas		24 sillas	
4 sombrillas		6 sombrillas	
		1 atril	

JARDIN DE LOS OLIVOS			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
27.06 mts2	NO SE PRONUNCIO	14.00 mts2	
6 mesas		3 mesas	
24 sillas		12 sillas	
7 sombrillas		3 sombrillas	
		1 atril	

CERRO DE LAS RANAS			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
31.57 mts2	NO SE PRONUNCIO	22.00 mts2	
7 mesas		5 mesas	
28 sillas		20 sillas	
5 sombrillas		5 sombrillas	
		1 atril	

LA MICHOACANA			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE ATENDIO RECOMENDACIÓN INAH
8.40 mts2	3.00 mts2	4.00 mts2	
3 mesas	1-2 mesas	1 mesas	
12 sillas	4-8 sillas	4 sillas	
3 sombrillas	1 sombrillas	1 sombrillas	
	1 atril	1 atril	

INUNDACION DE 1905			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO PARCIALMENTE RECOMENDACIÓN INAH
30.06 mts2	13.73 mts2	14.00 mts2	
9 mesas	4-5 mesas	3 mesas	
12 sillas	16-20 sillas	12 sillas	
	4 sombrillas	3 sombrillas	
	1 atril	1 atril	

EL CANASTILLO DE FLORES			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
47.05 mts2	19.55 mts2	32.00 mts2	
12 mesas	4-5 mesas	8 mesas	
43 sillas	16-20 sillas	32 sillas	
10 sombrillas	4-5 sombrillas	8 sombrillas	
1 atril	1 atril	1 atril	

POSADA SANTA FE			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFOMRE AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO PARCIALMENTE RECOMENDACIÓN INAH
85.31 mts2	68.54 mts2	60.00 mts2	
22 mesas	8-10 mesas	15 mesas	
80 sillas	32-70 sillas	60 sillas	
toldo	8-10 sombrillas (sin toldo)	10 sombrillas (sin toldo)	
	1 atril	1 atril	

LA MADERA			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFOMRE AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO PARCIALMENTE RECOMENDACIÓN INAH
54.70 mts2	15.24 mts2	16.00 mts2	
9 mesas	4 mesas	4 mesas	
56 sillas	24 sillas	16 sillas	
3 sombrillas	4 sombrillas	4 sombrillas	
	1 atril	1 atril	

LA TASCA DE LA PAZ			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFOMRE AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO PARCIALMENTE RECOMENDACIÓN INAH
59.32 mts2	29.49 mts2	30.00 mts2	
12 mesas	8-10 mesas	8 mesas	
45 sillas	32-70 sillas	32 sillas	
9 sombrillas	8-10 sombrillas	8 sombrillas	
	1 atril	1 atril	

LA SANTURRONA			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFOMRE AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO PARCIALMENTE RECOMENDACIÓN INAH
20.52 mts2	14.60 mts2	12.00 mts2	
6 mesas	4-6 mesas	3 mesas	
20 sillas	16-24 sillas	12 sillas	
2 sombrillas	4-6 sombrillas	3 sombrillas	
	1 atril	1 atril	

VAN GOGH			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO PARCIALMENTE RECOMENDACIÓN INAH
65.69 mts2	47.57 mts2	48.00 mts2	
12 mesas	7-9 mesas	9 mesas	
62 sillas	28-36 sillas	36 sillas	
toldo	7-9 sombrillas sin toldo	9 sombrillas sin toldo	
	1 atril	1 atril	

CAFÉ GALERIA Y SABORES			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	NO SE OTORGA PERMISO CONFORME A REGLAMENTO
57.12 mts2	SE PRONUNCIO	NO PROCEDE PERMISO	
14 mesas			
52 sillas			
12 sombrillas			

CASA VALADEZ			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE ATIENDE PARCIALMENTE NO SE OTORGA PERMISO CONFORME A REGLAMENTO
47.60 mts2	SE PRONUNCIO	NO PROCEDE PERMISO	
14 mesas			
56 sillas			
toldo			

LA CAPELLINA			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE ATIENDE PARCIALMENTE NO SE OTORGA PERMISO CONFORME A REGLAMENTO
9.42 mts2	SE PRONUNCIO	NO PROCEDE PERMISO	
2 mesas			
8 sillas			
1 sombrilla			

BAR LUNA			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO PARCIALMENTE RECOMENDACIÓN INAH
77.44 mts2	49.67 mts2	50.00 mts2	
14 mesas	6-7 mesas	7 mesas	
64 sillas	24-28 sillas	28 sillas	
8 sombrillas sin toldo	6-7 sombrillas sin toldo	7 sombrillas sin toldo	
	1 atril	1 atril	

CONDE RUL			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO PARCIALMENTE RECOMENDACIÓN INAH
49.05 mts2	47.17 mts2	50.00 mts2	
10 mesas	6-7 mesas	7 mesas	
46 sillas	24-28 sillas	28 sillas	
toldo	6-7 sombrillas sin toldo	7 sombrillas sin toldo	
	1 atril	1 atril	

BOSSANOVA			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO PARCIALMENTE RECOMENDACIÓN INAH
28.80 mts2	14.72 mts2	16.00 mts2	
6 mesas	4-5 mesas	4 mesas	
24 sillas	16-20 sillas	16 sillas	
10sombrillas sin toldo	4-5 sombrillas sin toldo	4 sombrillas sin toldo	
	1 atril	1 atril	

DELICA MITSU			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME AL REGLAMENTO Y SE ATENDIO PARCIALMENTE RECOMENDACIÓN INAH
10.59 mts2	5.12 mts2	5.00 mts2	
3 mesas	1-2 mesas	1 mesas	
12 sillas	2-4 sillas	4 sillas	
2 sombrillas	1-2 sombrillas	1. sombrillas	

HOTEL CANTARRANAS			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	NO SE OTORGA PERMISO CONFORME A REGLAMENTO
15.45 mts2	NO SE PRONUNCIO	NO PROCEDE PERMISO	
4 mesas			
12 sillas			
1 sombrilla			

CLUB CAFÉ			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
47.60 mts2	12.04 mts2	16.00 mts2	
6 mesas	2-3 mesas	4 mesas	
24 sillas	8-12 sillas	16 sillas	
5 sombrillas	2-3 sombrillas	4 sombrillas	
	1 atril	1 atril	

SANTO CAFÉ			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
5.40 mts2	NO SE PRONUNCIO	4.00 mts2	
5 mesas		2 mesas	
9 sillas		6 sillas	
3 sombrillas		2 sombrillas	

EL CLAUSTRO			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	SE RESUELVE CONFORME A REGLAMENTO
13.98 mts2	NO SE PRONUNCIO	8.00 mts2	
3 mesas		2 mesas	
12 sillas		8 sillas	
3 sombrillas		2 sombrillas	

GARRAFA DE LAS NIEVES (PLAZA LA PAZ)			
TENIA	RECOM INAH	PERMISO PROVISIONAL	NO SE OTORGA PERMISO CONFORME A REGLAMENTO
13.30 mts2	NO SE PRONUNCIO	NO PROCEDE PERMISO	
4 mesas			
16 sillas			
2 sombrillas			