



**Dictamen con clave y número CSPTYM/002/2024-2027**  
**Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad**  
**H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato**

Previa convocatoria notificada por vía electrónica mediante los correos institucionales en los términos del acuerdo tomado en la sesión de instalación de este órgano interno del Ayuntamiento, celebrada el 17 del mes y año en curso, específicamente en el punto 4 del orden del día, se reunieron los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, el Regidor Daniel Barrera Vázquez como Presidente, la Regidora María Fernanda Vázquez Sandoval, como Secretaria; la Síndica Adriana Ramírez Valderrama, el Síndico Ángel Ernesto Araujo Betanzos y el Regidor Víctor Hugo Larios Ulloa, como Vocales; en fecha 18 dieciocho de diciembre de 2024 dos mil veinticuatro, en la ciudad de Guanajuato, Capital del Estado del mismo nombre, específicamente en la Sala de Juntas de las oficinas de Síndicos y Regidores, ubicada al interior de la Presidencia Municipal de Guanajuato, con domicilio en Plaza de la Paz número 12, Zona Centro; con la finalidad de conocer, analizar y dictaminar la procedencia de la solicitud para el otorgamiento de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes que regula el Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, solicitada por **Carlos Armando Ojeda Orranti**, respecto del establecimiento comercial denominado **“Macaria Mezcalería y Cocina”**; al tenor siguiente:

Página 1 de 21





### ANTECEDENTES:

**PRIMERO.** En fecha 08 de octubre de 2024 la persona física **Carlos Armando Ojeda Orranti**, presentó en las oficinas de la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos, solicitud de constancia de factibilidad en materia de alcoholes, para cambio de domicilio, respecto del establecimiento comercial denominado **“Macaria Mezcalería y Cocina”**, ubicado en **Calle Positos, número 51, Manzana 1A, Zona Centro, Código Postal 36000, de esta ciudad capital.**

De la solicitud de mérito, se desprende que el tipo de trámite solicitado es cambio de domicilio, tipo A1, es decir, de alto contenido alcohólico en envase abierto.

Derivado de la solicitud previamente señalada, se adjuntaron lo siguientes documentos:

- Identificación oficial del solicitante, consistente en credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral;
- Comprobante de domicilio;
- Fotografías del exterior e interior del inmueble donde se pretende operar;





- Pago de impuesto predial;
- Escritura pública que acredita la propiedad, respecto del bien inmueble donde se pretende operar;
- Contrato de arrendamiento;
- Constancia de alineamiento y número oficial a nombre de **Pedro Manuel Cervantes Nieto**, con nomenclatura oficial: **Calle Positos, número 51, Manzana 1A, Código Postal 36000, Zona Centro**, expedida por la Dirección de Administración Urbana;
- Permiso/licencia de **uso de suelo**, expedida por la Dirección de Administración Urbana a nombre del solicitante, en el que se determina que el uso de suelo solicitado respecto del establecimiento "**Macaria Mezcalería y Cocina**", es un **uso condicionado** contenido en la tabla número 2 de Compatibilidades, número IX Grupo. Servicio de Intensidad Media;
- Constancia de situación fiscal a nombre de **Carlos Armando Ojeda Orranti**, expedida por el Sistema de Administración Tributaria; y,
- Aviso de Funcionamiento del Establecimiento de Productos y Servicios, expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

**SEGUNDO.** De conformidad con las atribuciones conferidas a las áreas que integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por el artículo 8 del

Página 3 de 21





Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, en el expediente se encuentra integrado lo siguiente:

1.- Oficio con clave y número D.M.P.C/A.T/1618/2024, expedido por la Dirección Municipal de Protección Civil, mediante el cual emite opinión respecto a la petición formulada por el **C. Carlos Armando Ojeda Orranti**, para el bien inmueble ubicado en **Calle Positos, número 51, Manzana 1A, Código Postal 36000, Zona Centro, de esta ciudad capital** en el cual señala las siguientes observaciones:

RIESGOS:

ZONA:

Se contó con el apoyo de la Dirección de la Policía Municipal Preventiva, donde se encontró las siguientes incidencias de la zona: hacer bromas indecorosas o mortificantes, insultos a la autoridad, causar escándalo y riñas en la vía pública.

No se contó con el apoyo de la Dirección de la Policía Vial y Transporte Municipal.

Establecimiento:

Página 4 de 21



Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark, a vertical line, an 'X', a large loop, and another 'X'.



- La obra civil del establecimiento se encuentra en buenas condiciones, no se presenta: humedad, salitre, asentamientos, desplazamientos, hundimientos o cualquier otro factor que represente daño estructural. No se presenta fugas en la instalación sanitaria e hidráulica. Se hace uso de dos niveles de un inmueble antiguo, la planta baja y primer nivel. Cuenta con su carpeta de Programa Interno de Protección Civil vigente, el cual se ha entregado a esta Dirección para la revisión, validación y autorización, donde se otorgará su correspondiente Factibilidad de Operación;
- La instalación se encuentra en regular estado, debido a que se hace uso de extensiones y multicontactos, en el área de cocina cuenta con protección de tubería Conduit, en planta baja se encuentra cableado con canaleta, sin embargo se puede apreciar que los registros no están protegidos y en algunos se presenta con poco seguridad de la cinta de aislar, para protegerse en caso de un incendio eléctrico, de igual forma se presenta cableado expuesto en el primer nivel, en algunas áreas si se cuenta con canaleta, pero de igual forma no se cuenta con la protección en los registros y falta colocar o verificar su cinta de aislar, se detectó que su forma de colocar la canaleta para proteger el cableado expuesto no es el adecuado, debido que al colocar dicha canaleta no se usó adhesivo o taquete para poder sujetar sobre muro, se entiende que es un inmueble antiguo y su adherencia no es muy eficiente, sin embargo colocar un clavo para la sujeción de la misma no es correcto porque se puede dañar la



Handwritten blue ink marks on the right margin, including a vertical line, an 'X', and a large signature-like mark.



protección del plástico del cableado al interior y se puede presentar un riesgo. El centro de carga se encuentra en buen estado, se hace uso de tres pastillas termomagnéticas en buen estado, se encuentran identificadas y se cuenta con señalética de riesgo eléctrico;

- El comercio a establecer hace uso de un cilindro de 30.00 kg como uso y aprovechamiento de Gas L.P., se encuentra en lugar ventilado y protegido ante una caída, está ubicado en el primer nivel en un área de terraza, se cuenta con manguera de alta presión, se cuenta con regulador del tipo industrial, solo se recomienda colocar una llave de paso en el área de la cocina, misma que se ubica en la planta baja ante una contingencia. No se presenta fuga al momento de la inspección;
- Cuenta con dos extintores del tipo PQS con capacidad de 4.5 Kg y con fecha de recarga de Julio/2024, por lo que se encuentran en buen estado y vigentes, se cuenta con señalética de ubicación e instalados a una altura no mayor de 1.50 M de piso terminado (uno en planta baja y en el primer nivel). Cuenta con dos detectores de humo los cuales están en buen estado. Se cuenta con tres lámparas de emergencia del tipo empotradas en buen estado con conexión directa. Cuenta con botiquín de primeros auxilios en buen estado y con material de curación, cuentan con cursos de capacitación en materia de primeros auxilios;
- Cuenta con señalética de prevención al interior de: ruta de evacuación (tres), salida de emergencia (una), ubicación de extintor (dos), ubicación



9

1

X

2

X



de botiquín de primeros auxilios(una), se cuenta con señalética de riesgo eléctrico (una), cuenta con señalética informativa, restrictiva y prohibitiva, cuenta con sistema de alertamiento (silbato) y con brazaletes de la brigada multifuncional. Cuenta con capacitaciones en materia de Protección Civil: primeros auxilios, búsqueda y rescate, uso y manejo de extintores.

Inmuebles cercanos:

- Centros educativos: Edificio Central de la Universidad de Guanajuato UG- aproximadamente a 280.00 M;
- Templos y lugares de culto religioso: Templo de la Compañía- aproximadamente a 300.00 M y Templo de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato- aproximadamente a 270.00 M;
- Centros de Reunión Pública: Plaza de la Paz- aproximadamente a 300.00 M, Plaza de San Fernando- aproximadamente a 10.00, Jardín Reforma- aproximadamente a 200.00 M y Plaza de los Ángeles- aproximadamente a 300.00 M;
- Establecimientos cercanos con giro comercial similar o con venta de alimentos preparados y bebidas alcohólicas: Restaurante Escarola- aproximadamente a 5.00 M, Bar SELIK- aproximadamente a 10.00 M, Micheladas, Tortas Ahogadas OCAZZO- aproximadamente a 36.00 M,





Restaurant Tulum Gto- aproximadamente a 70.00 M, Bar la Subte- aproximadamente a 80.00 M, Bar El Ché- aproximadamente a 85.00 M, Restaurante Inquebrantable- aproximadamente a 110.00 M, Bar La Tabe- aproximadamente a 120.00 M y Restaurante Las Musas- aproximadamente a 130.00 M. de igual forma colinda con viviendas o comercios que hacen uso de Gas LP;

- El inmueble en mención no cuenta entre sus colindancias con: Clínicas y Hospitales cercanos, Locales Sindicales, Oficinas Públicas, Instalaciones Deportivas cercanas y Áreas de Donación para equipamiento urbano.

2.- Oficio con clave y número OF.S.S.C./C.P.P./11/2024, suscrito por el Comisario de la Policía Preventiva, en donde se señala que, derivado de un **análisis correspondiente a la ubicación geográfica del lugar** solicitado, se registran los siguientes riesgos y conductas antisociales:

Faltas administrativas:

- Inhalar, consumir sustancias tóxicas en vía pública.
- Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos.

Página 8 de 21





El expediente conformado con motivo de la solicitud realizada por **Carlos Armando Ojeda Orranti** con los anexos previamente señalados en el presente capítulo de antecedentes, constituyen los anexos del presente dictamen.

### CONSIDERACIONES

**PRIMERO. Competencia de la Comisión.** La Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad es el órgano técnico del Ayuntamiento, con competencia para estudiar, dictaminar y proponer alternativas de solución ante el órgano de gobierno, respecto a la materia de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, ello, con fundamento en los artículos 1, 3, numeral 3, 4, inciso b), 6, inciso a) del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, Guanajuato; 75, 77, 83, fracción XII y 97 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; 16, fracción II, 28, 30 y 37 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.

Debido a lo anterior, esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar la procedencia de la solicitud para el otorgamiento de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes que regula el Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, solicitada por **Carlos Armando Ojeda Orranti**, respecto del establecimiento comercial denominado





“**Macaria Mezcalería y Cocina**”; y, en su momento procesal oportuno, para elevar el presente dictamen ante el Pleno del Ayuntamiento para su discusión y posterior aprobación o desechamiento.

**SEGUNDO. Competencia del Ayuntamiento.** El Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato es competente para resolver en definitiva sobre la solicitud de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes, de conformidad con los artículos 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, fracción III, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 7, 25, fracciones I, inciso p), III de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; 1, 2, 8, fracción IV, 12, fracción II, 13 de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; 1, 3, numeral 2, 4, inciso a), 5, inciso a), 13, 14, 15 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, Guanajuato.

**TERCERO. Análisis de la solicitud para la obtención de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes, presentada por Carlos Armando Ojeda Orranti, respecto del establecimiento comercial denominado “Macaria Mezcalería y Cocina”.** El artículo 12, inciso II de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, establece la competencia de los Ayuntamientos para la expedición de constancias de factibilidad en la materia,





otorgando, además, la facultad de elaborar y expedir los reglamentos necesarios con el objeto de regular las disposiciones de dicha Ley, conforme a las atribuciones que la misma le delimita.

En ese sentido, el artículo 5 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, delimita la competencia del Ayuntamiento en tratándose del otorgamiento de la constancia de factibilidad ya mencionada, estableciendo sus atribuciones en los siguientes supuestos:

1. Cuando se trata de la enajenación de bebidas de bajo o alto contenido alcohólico, en **envase abierto**;
2. Cuando la solicitud de la constancia comprenda una modalidad complementaria relativa a la edad, aforo de personas y celebración de juegos y sorteos, y;
3. Cuando se pretenda la modalidad complementaria de extensión de horario.

Por su parte, dicho Reglamento, establece directamente competencia a la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad para substanciar el procedimiento y proponer el dictamen para resolver la solicitud sobre la constancia de factibilidad del Ayuntamiento, es decir, la competencia de la Comisión se encuentra supeditada a los 3 supuestos anteriormente señalados.



Handwritten blue ink marks on the right margin, including a large 'X' and a vertical line with a checkmark-like symbol.



En ese sentido, resulta necesario puntualizar desde este momento, que la materia de la solicitud que se analiza y resuelve en el presente dictamen, encuadra dentro de los supuestos anteriormente señalados, teniendo en cuenta primordialmente que la pretensión del otorgamiento de la constancia es para la enajenación de bebidas alcohólicas en envase abierto.

Derivado de lo anterior, resulta importante establecer que, conforme al numeral 12 del Reglamento municipal de la materia, **la constancia de factibilidad es el documento que deriva del ejercicio de una facultad discrecional del Ayuntamiento**, es decir, existe una facultad de libre apreciación reconocida a la autoridad a efecto de determinar, en el caso concreto, sobre el otorgamiento o no de la constancia de factibilidad, atendiendo a los casos particulares y específicos de cada solicitud, sin embargo, para que la solicitud pueda configurarse en sentido positivo y aun teniendo en cuenta dicha facultad discrecional, **resulta necesario que el solicitante reúna los requisitos que dicho Reglamento establece.**

Al respecto, el artículo 13 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato establece los requisitos para el otorgamiento de la constancia de factibilidad y que de manera concreta se traducen en lo siguiente:

Página 12 de 21



1. Solicitud por escrito ante la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos;
2. Indicación del nombre, denominación o razón social, domicilio y documento que, en su caso, acredite la representación legal;
3. Comprobante de domicilio y pago del impuesto predial;
4. Domicilio del lugar y/o establecimiento que se solicitará ante el SATEG la licencia o permiso;
5. Indicación del tipo de licencia que se solicitará ante el SATEG, y en su caso, las modalidades complementarias que persiga;
6. Señalamiento de la actividad;
7. Constancia de la Comisaría de la Policía Preventiva;
8. Constancia o acta de inspección de la Dirección de Protección Civil, y;
9. Constancia y/o licencia de factibilidad en relación al uso de suelo del lugar o establecimiento, emitida por la Dirección de Administración Urbana.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como los antecedentes expuestos y detallados en el presente dictamen, mismos que corresponden a los documentos contenidos en el expediente de la solicitante, se desprende en un primer momento que, **la solicitud para el otorgamiento de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes cumple con los requisitos** contemplados en el mencionado numeral 13 del Reglamento de la materia, atendiendo a lo siguiente:

Página 13 de 21





- La solicitud se encuentra ingresada en la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos, señalando el nombre de la solicitante, domicilio del establecimiento en donde se pretenderá el otorgamiento del permiso de operación ante SATEG;
- Se encuentra señalado el tipo de trámite pretendido, el cual, en el caso concreto, corresponde a cambio de domicilio;
- Se encuentra señalado el tipo de licencia que pretende operar el cual corresponde al tipo A1 de alto contenido alcohólico en envase abierto;
- Se encuentra anexa identificación oficial del solicitante;
- Comprobante de domicilio;
- Se anexan fotografías del interior y exterior del inmueble;
- Se anexa pago del impuesto predial del inmueble materia de la solicitud;
- Se anexa escritura pública respecto a la titularidad del bien inmueble en donde se pretende operar;
- Se anexa contrato de arrendamiento;
- Se encuentra integrada la constancia de alineamiento y número oficial expedida por la Dirección de Administración Urbana;
- Se encuentra integrada el permiso/licencia de **uso de suelo condicionado**, expedido por la Dirección de Administración Urbana;
- Se encuentra integrado la constancia de la Dirección Municipal de Protección Civil;





- Se encuentra integrada la opinión remitida por la Comisaría de la Policía Preventiva;
- Además, complementariamente, se encuentra integrada Constancia de Situación Fiscal expedida por el Sistema de Administración Tributaria y el Aviso de Funcionamiento, del Establecimiento de Productos y Servicios ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (Aquí revisar si viene documento adicional)

Al respecto, como se adelantó, **se considera que el solicitante cumple con los requisitos establecidos en el numeral 13 del Reglamento de la materia**, lo anterior, teniendo en cuenta que, al expediente, se encuentran integrados todos los documentos necesarios para conceder el otorgamiento de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes pretendida.

Ahora bien, respecto a la opinión vertida por la Comisaría de la Policía Preventiva como se desprende del oficio detallado en los antecedentes del presente dictamen, se evidencia que el análisis de las faltas administrativas que se señalan, corresponden a conductas antisociales que se presentan en la vía pública y no así en el interior del establecimiento, es decir, **el informe presentado corresponde, en forma general a la zona geográfica en donde se encuentra ubicado el inmueble**, por tanto, las conductas antisociales que se presenten en la zona, no constituyen una responsabilidad que se pueda atribuir





a la persona solicitante. Asimismo, resulta importante señalar que tampoco se reportan conductas específicas en el inmueble materia de la solicitud. En virtud de ello, esta Comisión considera que dicho reporte no resulta determinante para no conceder el otorgamiento de la constancia.

Por otro lado, respecto a la opinión realizada por la Dirección Municipal de Protección Civil, se desprende, para lo que interesa, y, teniendo en cuenta lo señalado por el numeral 21, fracción II de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, que **el establecimiento se encuentra en buen estado y no presenta ningún factor que represente daño estructural, además de contar con las medidas básicas necesarias de protección y cuidado en el establecimiento.**

Asimismo, es de precisarse, para los efectos que establece el citado numeral 21, fracción III de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, que, de acuerdo a la Constancia de Alineamiento y Número Oficial expedida por la Dirección de Administración Urbana Municipal, **el domicilio donde se pretende el otorgamiento de la constancia y, en su caso el permiso en materia de alcoholes, corresponde al ubicado en Calle Positos número 51, Mazana 1A, Zona Santa Rosa, Código Postal 36000 de esta ciudad capital.**



e

1

x

o

x



En virtud de lo anterior, **la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad**, en ejercicio de las facultades que establecen los artículos 6 inciso a) y 12 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, **considera satisfechos los requisitos y elementos necesarios para que el Ayuntamiento otorgue la constancia de factibilidad en materia de alcoholes a la persona solicitante y respecto al establecimiento materia de esta.**

Independientemente de lo anterior, se debe tener en cuenta que la constancia de factibilidad, **no constituye el permiso para la enajenación de bebidas alcohólicas** ya que, dicha facultad es exclusiva del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) de conformidad con lo establecido por el artículo 9, fracción I de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, motivo por el cual, la constancia de factibilidad que se otorga a través del presente dictamen, solo forma parte de uno de los requisitos complementarios que en su caso, requerirá dicha autoridad para el otorgamiento o no del permiso de enajenación de bebidas alcohólicas al solicitante.

En ese sentido, de conformidad con el artículo 6 de la Ley en mención, el otorgamiento de licencias o permisos, es una facultad discrecional del Ejecutivo del Estado a través de la autoridad ya señalada y, por tanto, seguido el procedimiento que establece el numeral 23 de la mencionada Ley, el SATEG





estará facultado para ordenar y practicar la verificación respecto de la ubicación y condiciones que guarden las instalaciones del establecimiento en relación con la documental que solicite, a fin de emitir el dictamen positivo o negativo que corresponda.

Derivado de todo lo expuesto y, en el caso en que el solicitante adquiera la obtención del permiso para la enajenación de bebidas alcohólicas, **deberá atender los horarios de funcionamiento que establece tanto el artículo 18 del Reglamento municipal como el numeral 32 de la Ley de la materia acorde al tipo de licencia solicitada y al horario que, en su caso, se autorice.**

Asimismo, se deberán atender las obligaciones y prohibiciones contenidas en los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato en relación con los numerales 30 y 32 de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, siendo acreedor el solicitante, en caso de incumplimiento, a las sanciones correspondientes que implemente y ejecute la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos en coordinación y en atención a las facultades delegadas que se encuentren celebradas con SATEG para el caso concreto.

En mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, efectúan lo establecido en el artículo 97 de la Ley para el





Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, así como lo señalado por el Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, al tenor siguiente:

## ACUERDOS

**PRIMERO.** La Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad de este Ayuntamiento es competente para conocer, analizar y aprobar el presente dictamen de conformidad con lo establecido en la consideración primera.

**SEGUNDO.** Existe competencia del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato para conocer y resolver en definitiva respecto a la solicitud de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes de conformidad con lo señalado en la consideración segunda.

**TERCERO.** En atención a lo expuesto en la consideración tercera, la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad **aprueba** para conocimiento y resolución definitiva del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, **el otorgamiento de la constancia de factibilidad en materia de alcoholes a Carlos Armando Ojeda Orranti**, respecto del establecimiento comercial denominado **“Macaria Mezcalería y Cocina”**, ubicado en **Calle Positos número 51, Mazana 1A, Zona Santa Rosa, Código Postal 36000 de esta ciudad capital.**






**CUARTO.** Se instruye a la Secretaría de Ayuntamiento a notificar el sentido del presente dictamen a la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos a efecto de que dicha Dirección, notifique personalmente al interesado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41, 42, 43, 44 y 45 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



Fírmese y rubríquese el presente dictamen por quienes integran la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.

Dado así, en la ciudad de Guanajuato al día 18 dieciocho de diciembre de la anualidad 2024 dos mil veinticuatro, trienio 2024-2027, el mismo día de su inicio.

### FIRMAS

	<p><b>Regidor Daniel Barrera Vázquez. Presidente</b></p>	
---	--	--



	<b>Regidora María Fernanda Vázquez Sandoval</b> <b>Secretaria</b>	 -----
	<b>Síndica Adriana Ramírez Valderrama</b> <b>Vocal</b>	 -----
	<b>Síndico Ángel Ernesto Araujo Betanzos</b> <b>Vocal</b>	 -----
	<b>Regidor Víctor Hugo Larios Ulloa</b> <b>Vocal</b>	 -----

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD POR EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EN MATERIA DE ALCOHOLES RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO MACARIA MEZCALERÍA Y COCINA

